



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области
в Скопинском районе**

Советская ул., д.149, Рязанская область, г.Скопин, 391800
тел/факс (49156) 2-03-91 E-mail: rpn-skopin@yandex.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.08.2023 г. № 90
391800, Рязанская область, г.Скопин, ул.Советская, д.149**

(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в
Скопинском районе Калтыгиной Надеждой Михайловной

(должность лица, составившего предписание), (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

М ДОУ "Павелецкий детский сад" муниципального образования – Скопинский
муниципальный район Рязанской области, ОГРН 1026200779483, ИНН 6219004487
Рязанская область, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 20а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

По результатам проведения обязательного профилактического визита 16.08.2023 года в отношении М ДОУ "Павелецкий детский сад" выявлены нарушения обязательных требований, а именно: нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений: В нарушение требований ст. 11, 24, 28, 39 Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучия населения», п. 2.6.2, п. 2.7.5, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.8.1, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; таблица 3.1, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

1. в М ДОУ «Павелецкий детский сад», в музыкальном зале, в групповых помещениях (раздевалка, игровая, спальня, санузел), за исключением младшей группы на первом этаже и ясельной группы, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, в нарушение п.2.7.5. СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Согласно п.2.7.5. СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

2. согласно экспертного заключения от 21.08.2023 года № 02.ГО.220.08.23 по гигиенической оценке результатов испытаний, протокола испытаний от 21.08.2023 года № СК 6332 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» проба воды питьевой, отобранная на пищеблоке, в\кран, МДОУ «Павелецкий детский сад», по адресу: Рязанская область, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 20а, не соответствует требованиям таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: мутность (по каолину) составляет $3,22 \pm 0,32$ мг/дм³, при нормативе не более 1,5 мг/дм³, железо (общее) составляет $0,74 \pm 0,14$ мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³.

В соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

3. согласно протоколу испытаний от 17.08.2023 г. № СК 6353-ОСВ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» уровень искусственной освещенности в групповой старшей группы составляет 275 ЛК при нормативе 400 ЛК, в музыкальном зале составляет 180 ЛК при нормативе 200 ЛК, в групповой младшей группы составляет 130 ЛК при нормативе 400 ЛК, т.е. не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что является нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

4. Согласно заключения о соответствии к протоколу лабораторных испытаний/исследований от 18.08.2023 года № СК 6346-6348 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» представленные образцы блюд (суп с фрикадельками вермишелевый; салат из свеклы, макароны отварные, гуляш из курицы), отобранный на пищеблоке МДОУ «Павелецкий детский сад» не соответствует санитарным требованиям, что является нарушением п.8.1, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, так фактическая калорийность блюд: 1. суп с фрикадельками вермишелевый составляет 166,88 ККАЛ, при расчетном значении 191,25 ККАЛ, процент отклонения от расчетной калорийности составил 12,74%, что выходит за пределы допустимых отклонений (не более +/- 5%); 2. Салат из свеклы, макароны отварные, гуляш из курицы составляет 358,82 ККАЛ, при расчетном значении 400,93 ККАЛ, процент отклонения от расчетной калорийности составил 10,50%, что выходит за пределы допустимых отклонений (не более +/- 5%).

Согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1 При формировании рациона здорового питания и меню при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг (далее - организованные детские коллективы и детские организации соответственно) должны соблюдаться требования... п. 8.1.2.3 Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний

% пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи.

Согласно ст.11 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 24 ФЗ -52 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта: 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила».

Согласно ст.28 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

М. ДОУ "Павелецкий детский сад" муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области, ОГРН 1026200779483, ИНН 6219004487

Рязанская область, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 20а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в музыкальном зале, в групповых помещениях (раздевалка, игровая, спальня, санузел), за исключением младшей группы на первом этаже и ясельной группы

Срок до 02.06.2024г.

2. Обеспечить соответствие питьевой воды на пищеблоке М ДОУ «Павелецкий детский сад» гигиеническим требованиям таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям: мутность и

железо

Срок до 18.12.2023г.

3. обеспечить соответствие параметров искусственной освещенности с требованиями таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок до 02.06.2024г.

4. Довести показатели калорийности готовых блюд М ДОУ «Павелецкий детский сад» до нормы в соответствии с требованиями п.8.1, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Срок до 18.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

М ДОУ "Павелецкий детский сад" муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области, ОГРН 1026200779483, ИНН 6219004487
Рязанская область, Скопинский район, р.п. Павелец, ул. Комсомольская, д. 20а

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Скопинском районе по адресу: 391800, Рязанская область, город Скопин, улица Советская, д.149 тел./факс 8(49156)2-11-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» февраля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист –
эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по
Рязанской области в
Скопинском районе
Калтыгина Н.М.

Калтыгина Н.М.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 29 »

августа 2023 г.

И.А. Л.А.

фамилия)

(подпись)

(инициалы и